



PIT Transponder Manager V1.1.1

Dieses Dokument ist das Originaldokument.

Wo unvermeidbar, wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Sprachform bei der Formulierung dieses Dokuments gewählt. Es wird versichert, dass alle Personen diskriminierungsfrei und gleichberechtigt betrachtet werden.

Alle Rechte an dieser Dokumentation sind der Pilz GmbH & Co. KG vorbehalten. Kopien für den innerbetrieblichen Bedarf des Benutzers dürfen angefertigt werden. Hinweise und Anregungen zur Verbesserung dieser Dokumentation nehmen wir gerne entgegen.

Pilz®, PIT®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, Safety-EYE®, SafetyNET p®, the spirit of safety® sind in einigen Ländern amtlich registrierte und geschützte Marken der Pilz GmbH & Co. KG.



SD bedeutet Secure Digital

Allgemein

In diesem Dokument finden Sie wichtige Informationen, die Sie unbedingt beachten sollten. Außerdem können Sie in diesem Dokument nachlesen, was sich in dem Software-Tool von einer Version zur anderen geändert hat.

Systemvoraussetzungen



INFO

Bitte beachten Sie:
Für die Installation des Tools benötigen Sie Administratorrechte auf dem Zielgerät.

Betriebssystem:	64-Bit-Version von Windows 8.1, 10 und 11
Prozessor:	Dual Core (2,4 GHz) oder Desktop-äquivalent
Arbeitsspeicher:	mind. 8 GB
Freier Speicherplatz auf Festplatte:	ca. 4 GB
Bildschirmauflösung:	mind. 1024 x 768 Pixel
Farbqualität:	32 Bit
Textgröße:	Anzeigeeinstellung unter Windows "Kleiner – 100% (Standard)"

Tool-Sprachen

Das Software-Tool PIT Transponder Manager wird in den Tool-Sprachen Deutsch und Englisch veröffentlicht.

Wichtige Hinweise

Kompatibilität mit PITreader

Erforderliche Firmware-Version des angeschlossenen PITreaders:
ab Version 01.03.00

Lizenzinformationen

Für einige Komponenten wurde Quellcode von Fremdherstellern oder Open Source-Software verwendet. Die zugehörigen Lizenzinformationen finden Sie im Menü unter "Info PIT Transponder Manager".

Änderungen in Version 1.1.1

Neue Funktionen

- Windows 11

Die Verwendung des PIT Transponder Managers unter Windows 11 wird unterstützt.

Optimierungen

- Security-Schwachstellen

Es wurden mehrere unkritische Security-Schwachstellen behoben.

Änderungen in Version 1.1.0

Neue Funktionen

- ▶ Anwenderdaten

Das Feature "Anwenderdaten" des PITreaders wird unterstützt.

Auf den Transpondern steht ein freier Datenbereich zur Verfügung. In diesem freien Datenbereich können kundenspezifische Daten gespeichert werden (z. B. Sprache, Anwendername, ...).

- ▶ Mehr Gerätegruppen

Zusätzlich zu den Gerätegruppen 0 ... 31 können maximal 48 weitere Gerätegruppen im Bereich 32 ... 9999 genutzt werden.

- ▶ Gültigkeit von Berechtigungen

Auf einem Transponder kann für jede Gerätegruppe festgelegt werden, ab wann und bis wann die Berechtigung gültig sein soll.

- ▶ Funktion des I/O-Ports ändern

Jeder PITreader verfügt über einen 24 V-I/O-Port. Die Funktion des I/O-Ports kann mit dem PIT Transponder Manager konfiguriert werden.

- ▶ Ortsbeschreibung bearbeiten

Im PIT Transponder Manager kann eine Beschreibung zum Standort des PITreaders eingegeben werden.

- ▶ Authentifizierungssperre zurücksetzen

Wenn auf dem PITreader der Authentifizierungstyp "Einzelauthentifizierung" konfiguriert ist und die Authentifizierungssperre aktiv ist, kann die Deaktivierung der Authentifizierungssperre erzwungen werden.

Optimierungen

- ▶ Sonderzeichen im Kennwort

Die Verbindung zum PITreader kann jetzt auch hergestellt werden, wenn das Kennwort für den PITreader Sonderzeichen wie z. B. @, " oder & enthält.
(3354)

► Support

Technische Unterstützung von Pilz erhalten Sie rund um die Uhr.

Amerika

Brasilien

+55 11 97569-2804

Kanada

+1 888 315 7459

Mexiko

+52 55 5572 1300

USA (toll-free)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Asien

China

+86 21 60880878-216

Japan

+81 45 471-2281

Südkorea

+82 31 778 3300

Australien und Ozeanien

Australien

+61 3 95600621

Neuseeland

+64 9 6345350

Europa

Belgien, Luxemburg

+32 9 3217570

Deutschland

+49 711 3409-444

Frankreich

+33 3 88104003

Großbritannien

+44 1536 462203

Irland

+353 21 4804983

Italien, Malta

+39 0362 1826711

Pilz entwickelt umweltfreundliche Produkte unter Verwendung ökologischer Werkstoffe und energiesparender Techniken. In ökologisch gestalteten Gebäuden wird umweltbewusst und energiesparend produziert und gearbeitet. So bietet Pilz Ihnen Nachhaltigkeit mit der Sicherheit, energieeffiziente Produkte und umweltfreundliche Lösungen zu erhalten.



CECE[®], CHRE[®], CMSE[®], InduraNET[®], Leansate[®], Master of Safety[®], PAS4000[®], PASconfig[®], PAScale[®], PIM2[®], PILD[®], PIT[®], PIZ[®], PMCprimo[®], PMCprotego[®], PMCtendo[®], PMD[®], PMI[®], PNOZ[®], PRBT[®], PRCM[®], Primo[®], PRTM[®], PSEN[®], PSS[®], PVIS[®], SafetyBUS p[®], SafetyEYE[®], SafetyNET p[®], THE SPIRIT OF SAFETY[®] sind in einigen Ländern amtlich registrierte und geschützte Marken der Pilz GmbH & Co. KG. Wir weisen darauf hin, dass die Produkteigenschaften je nach Stand bei Drucklegung und Ausstattungsumfang von den Angaben in diesem Dokument abweichen können. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in Text und Bild dargestellten Informationen übernehmen wir keine Haftung. Bitte nehmen Sie bei Rückfragen Kontakt zu unseren Technischen Support auf.

Wir sind international vertreten. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.pilz.com oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Stammhaus auf.

Stammhaus: Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: info@pilz.de, Internet: www.pilz.com

PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY